

## 学術展示(ポスター展示)

ポスター展示閲覧時間:9月30日(土) 12:00~10月1日(日) 12:30  
ポスター会場:いわて県民情報交流センター(アイーナ)5F ギャラリー  
ポスター発表:9月30日(土) 14:30~14:45(自由討論形式)

- ポスター発表  
プログラム
- P-1 オフィスホワイトニングで用いた歯肉保護レジン(メタ)アクリレート成分が原因と考えられた歯肉部アレルギー性接触皮膚炎の1例  
早川 道太郎、馬場 裕子、関口 文世、澤田 楓、河野 通良、石井 健  
東京歯科大市川総合病院
- P-2<sup>†</sup> 当科でのデュピルマブによるアトピー性皮膚炎治療経過の検討  
久保田 由美子、西尾 穂波、中村 加奈恵  
福岡山王病院
- P-3<sup>†</sup> アトピー性皮膚炎患者の Neutrophil-lymphocyte ratio と Platelet-lymphocyte ratio : デュピルマブによる治療効果の解析  
高村 さおり、人見 勝博、寺木 祐一、福田 知雄  
埼玉医大総合医療センター
- P-4<sup>†</sup> 膀胱癌の外尿道口転移が疑われた陰茎の壊疽性膿皮症  
宮原 華子<sup>1</sup>、本田 理恵<sup>1</sup>、加倉井 真主<sup>1</sup>、伊藤 周作<sup>1</sup>、堤 雅一<sup>2</sup>、田知 広明<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>日立製作所日立総合病院、<sup>2</sup>日立製作所日立総合病院泌尿器科、  
<sup>3</sup>日立製作所日立総合病院呼吸器内科
- P-5 潰瘍性大腸炎に対してメサラジン内服中に発症した皮膚動脈炎の1例  
野村 尚志、笠井 弘子  
北里大北里研究所病院
- P-6<sup>†</sup> 急速に水疱が多発した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例  
岩間 海仁<sup>1</sup>、原田 研<sup>1</sup>、福士 花恋<sup>1</sup>、滝吉 典子<sup>1</sup>、渡邊 里奈<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>青森県立中央病院、<sup>2</sup>青森県立中央病院リウマチ膠原病内科
- P-7<sup>†</sup> 破裂により大量出血をきたした浅側頭動脈瘤  
吉川 未雪、六戸 大樹、齋藤 尚矢、松崎 康司、中野 創、澤村 大輔  
弘前大
- P-8<sup>†</sup> COVID-19 罹患後に急性増悪した皮膚型結節性多発動脈炎の1例  
井汲 菜摘<sup>1</sup>、清水 美貴<sup>1</sup>、葉山 惟大<sup>1</sup>、副島 一考<sup>2</sup>、藤田 英樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日本大、<sup>2</sup>日本大形成外科
- P-9 再発性多発軟骨炎の1例  
小宮山 紗代、宮城 拓也、高橋 健造  
琉球大

- P-10<sup>†</sup> 群馬大学皮膚科で入院加療を行った天疱瘡 45 例のまとめ—特に初期治療における免疫グロブリン大量静注療法の有用性について—  
遠藤 雪恵<sup>1</sup>、西尾 麻由<sup>1</sup>、岡 愛菜<sup>1</sup>、栗山 裕子<sup>1</sup>、小坂 啓寿<sup>1</sup>、中島 瑞穂<sup>1</sup>、金 滋仁<sup>1,2</sup>、井上 裕太<sup>1</sup>、齋藤 晋太郎<sup>1</sup>、石川 真衣<sup>1</sup>、内山 明彦<sup>1</sup>、安田 正人<sup>1</sup>、茂木 精一郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>群馬大、<sup>2</sup>石井病院
- P-11 COVID-19 ワクチン接種後に発症した膿疱性乾癬の 2 例  
長谷川 道子、村田 祐子、田村 敦志  
伊勢崎市民病院
- P-12 掌蹠膿疱症患者の歯周炎罹患状況について  
村井 治<sup>1</sup>、千葉 学<sup>1</sup>、佐藤 貴彦<sup>2</sup>、石田 智子<sup>3</sup>、中野 久士<sup>4</sup>、佐々木 大輔<sup>1</sup>、八重柏 隆<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岩手医大歯学部歯科保存学講座歯周療法学分野、  
<sup>2</sup>たかデンタルクリニック 岩手県盛岡市、<sup>3</sup>アイエスデンタルクリニック 東京都港区、  
<sup>4</sup>中野医院中野歯科医院 新潟県村上市
- P-13<sup>†</sup> 壊疽性膿皮症の皮膚病変部における好中球細胞外トラップ形成～臨床型別の比較検討～  
石川 真郷、山本 俊幸  
福島県立医大
- P-14<sup>†</sup> 尋常性乾癬の生物学的製剤治療中に湿疹続発性紅皮症となり JAK 阻害薬で治療した 1 例  
安藤 貴代、軽部 大希、杉原 夏子、桑原 理、佐藤 篤子、神谷 浩二、小宮根 真弓、大槻 マミ太郎  
自治医大
- P-15 尋常性乾癬と乾癬性関節炎における CT での偶発的所見の比較検討  
杉原 夏子<sup>1</sup>、神谷 浩二<sup>1</sup>、角 総一郎<sup>1</sup>、岸本 恵美<sup>1</sup>、桑原 理<sup>2</sup>、菅井 順一<sup>1</sup>、三重野 牧子<sup>3</sup>、小宮根 真弓<sup>1</sup>、大槻 マミ太郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>自治医大、<sup>2</sup>新宇都宮リハビリテーション病院、<sup>3</sup>自治医大情報センター
- P-16<sup>†</sup> 「乾癬」に対して生物学的製剤をどう選んできたか？  
岡田 克之  
桐生厚生総合病院
- P-17<sup>†</sup> 当院でビメキズマブを投与した乾癬患者の検討  
内堀 貴文、柴田 知之、大嶋 雄一郎、渡辺 大輔  
愛知医大
- P-18<sup>†</sup> 腸管侵襲が疑われた壊疽性膿皮症の 1 例  
長岡 さゆこ、野老 翔雲、杉田 瑞明、高橋 亨太、原 侑可、本郷 孝幸、吉田 愛、池上 徹栄、林 周次郎、井川 健  
獨協医大
- P-19<sup>†</sup> SERPING1 遺伝子に変異を認めた遺伝性血管性浮腫 (HAE) の 1 例  
神賀 満裕菜<sup>1</sup>、林 周次郎<sup>1</sup>、伊藤 幸恵<sup>2</sup>、井川 健<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>獨協医大、<sup>2</sup>柳田外科肛門科医院 栃木県真岡市

- P-20 アバタセプトの関与が考えられた菌状息肉症様皮疹の 1 例  
保科 大地、長田 悠里  
小樽市立病院
- P-21 汗腺の障害を伴った Toxic erythema of chemotherapy  
加藤 恒平  
九段坂病院
- P-22<sup>†</sup> デュピルマブ使用中に出現し結節性紅斑型薬疹を考えた 1 例  
花見 由華<sup>1</sup>、山本 俊幸<sup>1</sup>、伊藤 信夫<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>福島県立医大、<sup>2</sup>伊藤皮膚科クリニック 福島県伊達市
- P-23<sup>†</sup> ラムシルマブ投与中に生じた多発性毛細血管拡張性肉芽腫の 2 例  
三上 花子、六戸 大樹、松崎 康司、中野 創、澤村 大輔  
弘前大
- P-24<sup>†</sup> 学童期以降に新規発症した小麦依存性運動誘発アナフィラキシー 72 例の感作抗原・感作経路の解析と予後に関する検討  
小池 貴之、千貫 祐子、山崎 修  
島根大
- P-25 鼻部に集簇性に生じた肉芽腫性酒皰  
竹内 聡<sup>1,4</sup>、石倉 侑<sup>1</sup>、米田 玲子<sup>2</sup>、中園 亜矢子<sup>3</sup>、中原 剛士<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>浜の町病院、<sup>2</sup>浜の町病院病理診断科、  
<sup>3</sup>なかぞのスキンクリニック博多 福岡県福岡市、<sup>4</sup>九州大
- P-26<sup>†</sup> 難治性円形脱毛症に対して、エキシマレーザー・UVA1 の比較照射を行った 3 例  
山本 礼、榎本 由季、櫻井 麻衣、金山 佳史、井汲 今日子、森田 明理  
名古屋市立大
- P-27<sup>†</sup> 当院におけるアダリムマブによる化膿性汗腺炎（慢性臀部膿皮症）の治療について  
森 康記<sup>1</sup>、佐々木 夢希<sup>1</sup>、土橋 りさ<sup>1</sup>、梁川 志保<sup>1</sup>、古川 真衣子<sup>2</sup>、吉岡 和佳子<sup>2</sup>、  
後藤 真紀<sup>2</sup>、加藤 毬乃<sup>3</sup>、菅 慶子<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>岩手県立中央病院、<sup>2</sup>岩手医大、<sup>3</sup>岩手県立磐井病院、  
<sup>4</sup>菅整形外科皮膚科クリニック 岩手県二戸市
- P-28<sup>†</sup> トランスサイレチン型(ATTR)心アミロイドーシスにおける無疹部皮膚生検の有用性の検討  
富田 央澄<sup>1</sup>、三井 広<sup>1</sup>、木下 真直<sup>1</sup>、島田 眞路<sup>1</sup>、川村 龍吉<sup>1</sup>、中村 和人<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>山梨大、<sup>2</sup>山梨大循環器内科
- P-29<sup>†</sup> 当科で経験した壊血病の成人例 5 例  
石川 優人<sup>1</sup>、安島 さやか<sup>2</sup>、橋爪 秀夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>磐田市立総合病院、<sup>2</sup>浜松医大
- P-30<sup>†</sup> 前頭部皮下腫瘍として術後再発した髄膜腫の 1 例  
砂川 滉<sup>1</sup>、神野 泰輔<sup>1</sup>、藤井 謙太郎<sup>2</sup>、三宅 智子<sup>1</sup>、川上 佳夫<sup>1</sup>、森実 真<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岡山大、<sup>2</sup>岡山大学脳神経外科

- P-31 径 11mm の原発巣からリンパ節転移をきたした鼻背部 SCC の 1 例  
山本 皓平、紺野 隆之、荒木 勇太、池田 梓、相沢 雪月、鈴木 民夫  
山形大
- P-32<sup>†</sup> 両頬部の皮下腫瘍として初発した IgG4 関連疾患の 1 例  
赤塚 太郎<sup>1</sup>、松岡 朱里<sup>1</sup>、乗松 雄大<sup>1</sup>、森村 壮志<sup>1</sup>、濱田 利久<sup>1</sup>、菅谷 誠<sup>1</sup>、  
松岡 亮介<sup>2</sup>、林 雄一郎<sup>2</sup>、曾我 拓嗣<sup>3</sup>、柳田 靖子<sup>3</sup>、臼井 智彦<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大成田病院、<sup>2</sup>国際医療福祉大成田病院病理診断科、  
<sup>3</sup>国際医療福祉大成田病院眼科
- P-33 打撲後に認めた右肩の萎縮型隆起性皮膚線維肉腫の 1 例  
和田 麻依<sup>1</sup>、貴志 和生<sup>2</sup>、野村 有子<sup>3</sup>、河原 由恵<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>けいゆう病院、<sup>2</sup>慶應義塾大形成外科、<sup>3</sup>野村皮膚科医院 神奈川県横浜市
- P-34 両下肢に多発する病変に対してイミキモド外用と凍結療法が奏功した古典的カポジ肉腫の 1 例  
渡辺 昌彦  
イムス明理会仙台総合病院
- P-35<sup>†</sup> 過去 20 年間に金沢医科大学皮膚科で同定した *Trichophyton erinacei* の分子疫学的検討  
竹田 公信、多賀 史晃、安澤 数史、清水 晶  
金沢医大
- P-36<sup>†</sup> レンバチニブとの関連が疑われた Pott's puffy tumor の 1 例  
武藤 容典、岡本 崇、三井 広、島田 眞路、川村 龍吉  
山梨大
- P-37 コロナ禍における帯状疱疹再発例の増加について  
新澤 みどり  
にいざわ皮ふ科 長野県長野市
- P-38 JAK 阻害薬内服中に皮膚腺病を発症した 1 例  
清水 知道<sup>1</sup>、廣田 綾子<sup>1</sup>、松本 詩織<sup>1</sup>、高橋 伸大<sup>1</sup>、岡庭 彩<sup>1</sup>、齋藤 麗子<sup>1</sup>、  
齋藤 成実<sup>1</sup>、徳山 道生<sup>1</sup>、近藤 章生<sup>1</sup>、山崎 文和<sup>1</sup>、豊島 進<sup>2</sup>、馬淵 智生<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東海大、<sup>2</sup>伊勢原協同病院
- P-39<sup>†</sup> 日本紅斑熱多発地域における住民の各種マダニ媒介病原体に対する抗体価調査  
近藤 誠<sup>1</sup>、宮崎 光一<sup>2</sup>、中川 十夢<sup>2</sup>、中村 文香<sup>1</sup>、山添 尚久<sup>2</sup>、山中 恵一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>三重大、<sup>2</sup>南伊勢町立病院内科
- P-40<sup>†</sup> LAMP 法による疥癬虫検出の試み  
岡田 寛文、宮内 ひとみ、佐藤 篤子、小宮根 真弓、大槻 マミ太郎  
自治医大
- P-41 典型的症状を呈するが、原因遺伝子を特定できない眼皮膚白皮症の 1 例  
梅本 尚可<sup>1</sup>、中村 哲史<sup>1,4</sup>、太田 有夕美<sup>2</sup>、齋藤 亨<sup>3</sup>、岡村 賢<sup>3</sup>、出光 俊郎<sup>1,5</sup>、鈴木 民夫<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>自治医大さいたま医療センター、<sup>2</sup>自治医大さいたま医療センター眼科、<sup>3</sup>山形大、  
<sup>4</sup>春日部中央総合病院、<sup>5</sup>上尾中央総合病院

- P-42 ACVRL1 遺伝子のスプライスサイトの変異を検出したオスラー病の 1 例  
中野 尚美、宮内 ひとみ、佐藤 篤子、神谷 浩二、小宮根 真弓、大槻 マミ太郎  
自治医大
- P-43 頭部に多発した Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia (ALHE) の 1 例  
紺野 恵理子、村田 壱大、池田 梓、鈴木 民夫  
山形大
- P-44<sup>†</sup> 群馬大学皮膚科でのアトピー性皮膚炎 16 名における JAK 阻害薬治療前後の血清 IL-31 値の変動解析  
小坂 啓寿、内山 明彦、石川 真衣、茂木 精一郎  
群馬大
- P-45<sup>†</sup> 水疱性類天疱瘡における好塩基球活性化と末梢血好塩基球数の低下は Bullous Pemphigoid Disease Area Index (BPDAI) と相関する  
川村 拓也<sup>1</sup>、泉 健太郎<sup>1</sup>、渡辺 陽久<sup>2</sup>、眞井 洋輔<sup>1</sup>、眞井 翔子<sup>1</sup>、片山 奨<sup>1</sup>、  
葎本 倫大<sup>1</sup>、氏家 韻欣<sup>1</sup>、氏家 英之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>北海道大、<sup>2</sup>北海道大歯学部口腔診断内科
- P-46<sup>†</sup> COVID-19 ワクチン接種後に発症した内臓播種性水痘・帯状ウイルス感染症の 1 例  
宮崎 安洋<sup>1</sup>、松林 俊佑<sup>1</sup>、長田 侑<sup>2</sup>、満尾 晶子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国立災害医療センター、<sup>2</sup>同膠原病・リウマチ内科